


Szalki z PS do hodowli zawieszinowej



Szalki do hodowli zawieszinowej niemieckiej firmy Sarstedt. Wykonane z polistyrenu. Stopień czystości TC Tested – sterylne, wolne od DNA, DNaz i RNaz, pirogenów i endotoksyn, niecytotoksyczne. Z pierścieniem SUREGrip.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Śr. x wys. | Pow. wzrostu | Stopień czystości | Szt./Op. | Nr producenta |
|-----------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|----------|---------------|
| | J-4321 | Szalki z PS do hodowli zawieszinowej | 35 x 10 mm | 8 cm ² | TC Tested | 10 szt. | 83-3900-500 |
| | J-4322 | Szalki z PS do hodowli zawieszinowej | 60 x 15 mm | 21 cm ² | TC Tested | 10 szt. | 83-3901-500 |
| | J-4323 | Szalki z PS do hodowli zawieszinowej | 100 x 20 mm | 58 cm ² | TC Tested | 10 szt. | 83-3902-500 |

Opis

Szalki do hodowli komórkowych firmy Sarstedt do hodowli w **zawiesinie**. Wykonane z wysokiej jakości przezrystego polistyrenu (**PS**). Powierzchnia szalek ma charakter **hydrofobowy**. Ten rodzaj powierzchni minimalizuje utratę komórek podczas hodowli wtórnej spowodowanej niepożądaną mikroadhezją. Dlatego też sprawdzi się do hodowli w formie zawiesziny komórek takich jak hybridoma, czy komórki pochodzenia liposomalnego.

Każda podstawka szalki jest oznaczona **kodem barwnym** reprezentującym powierzchnię wzrostu, **numerem partii i datą ważności**. Kolorem **zielonym** kodowane są szalki do hodowli w zawiesinie. Szalki z powierzchnią hydrofilową są natomiast oznaczone kolorem czerwonym ([standardowa powierzchnia](#) do komórek adherentnych) lub żółtym ([powierzchnia Cell+](#) do wymagających komórek adherentnych).

Zalecana pojemność robocza wynosi:

- 3 ml dla szalek o śr. 35 mm,
- 5 ml dla szalek o śr. 60 mm,
- 13 ml dla szalek o śr. 100 mm.

Wszystkie szalki do hodowli komórkowych Sarstedt przechodzą testy i uzyskują certyfikat jakości **TC Tested**. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że produkt jest sterylny, bez pirogenów, bez endotoksyn, niecytotoksyczny oraz pozbawiony DNA i aktywności DNazy/RNazy.

Wypukły, chropowaty pierścień wokół podstawy (**SUREGrip**) umożliwia wygodne, pewne i bezpieczne chwytanie obu części

szalki, nawet gdy są ułożone w stos. Widoczne i wyraźnie wyczuwalne strzałki na pokrywie i spodzie umożliwiają prawidłowe ustawienie obu części względem siebie. Ciągłą wymianę gazową i bezpieczne osadzenie pokrywy zapewniają wypustki wbudowane w pokrywę. Natomiast pierścienie na pokrywie i podstawie umożliwiają bezpieczne ustawianie wielu szalek w stos.