




Papierki do oznaczeń półilościowych Quantofix - Chlorki



Paski testowe Quantofix Chlorki półilościowego oznaczania chlorków w roztworach. Zmiana barwy z brązowej na żółtą. Zakres pomiarowy 0–3000 mg/dm³. Opakowanie zawiera 100 szt. papierków.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zmiana barwy	Szt./Op.
	M-3890	Paski do ozn. półilościowych Quantofix Chlorki	brązowy - żółty	100 szt.

Opis

Quantofix Chlorki to półilościowe paski testowe do oznaczania chlorków w roztworach. Reakcja barwna, zachodząca pomiędzy chromianem srebra a jonami chlorkowymi, powoduje zmianę barwy papierka z brązowej na żółtą. Jest ona niezależna od odczynu roztworu, jeżeli jego pH mieści się w zakresie 2-12. W silnie kwaśnych próbkach należy podwyższyć pH do 5-7 poprzez dodanie roztworu NaOH. Natomiast w przypadku silnie alkalicznych - obniżyć za pomocą kwasu azotowego.

Stopniowanie skali pasków Quantofix Chlorki: 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • \geq 3000 mg/dm³ Cl⁻

Zawartość chlorków powyżej 3000 mg/l może być oznaczana po rozcieńczeniu badanej próbki.

Papierki Quantofix Chlorki należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (2-8 °C).