









## Filtry strzykawkowe qporé - membrana z PES - sterylne - Luer/Luer-Lock



Sterylnie filtry strzykawkowe marki qporé®. Hydrofilowa membrana z PES (polietrosulfonu). Przeznaczone m.in. do filtracji sterylizującej roztworów wodnych. Dostępne w dwóch rozmiarach: śr. 25 mm lub śr. 30 mm. Dostępne modele o śr. porów: **0,1 µm, 0,22 µm** oraz **0,45 µm**. Złącze **Luer/Luer-Lock**. Pakowane indywidualnie. Dostarczane w opakowaniach po 100 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Membrana	Śr. membrany	Śr. porów	Stopień czystości	Rodzaj pak.	Szt./Op.
	6-0043	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	25 mm	0,1 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.
	6-0044	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	25 mm	0,22 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.
	6-0045	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	25 mm	0,45 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.
	6-0046	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	30 mm	0,1 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.
	6-0047	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	30 mm	0,22 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.
	6-0048	Filtry strzykawkowe	polieterosulfon (PES)	30 mm	0,45 µm	sterylnie	pak. ind.	100 szt.

### Opis

Białe filtry strzykawkowe qporé z hydrofilową membraną z polieterosulfonu (**PES**). **Sterylnie**, pakowane indywidualnie. Polieterosulfon wykazuje wysoką odporność chemiczną, w tym na kwasy i zasady. Można je stosować w szerokim zakresie pH - **od 1 do 14**. Jednocześnie ma bardzo **niskie powinowactwo do białek**. Filtry qporé z membraną PES doskonale sprawdzają się do filtrowania **roztworów wodnych lub wodno-organicznych**. Optymalne do filtracji sterylizującej, filtracji klarującej oraz do usuwania komórek w warunkach sterylnych. Są wolne od DNA, DNaz, RNaz oraz pirogenów. Co więcej, filtry strzykawkowe qporé cechują się znakomitym przepływem. Efektywna powierzchnia filtracji wynosi:

- 4,08 cm<sup>2</sup> przy filtrach z membraną o śr. 25 mm,
- 4,90 cm<sup>2</sup> przy filtrach z membraną o śr. 30 mm.

Solidna obudowa filtra wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP) jest odporna na ciśnienie maks. **5,0 bar** i zapewnia krótki czas filtracji. Filtry charakteryzują się również niewielką objętością martwą. Złącze na wlocie to **Luer-Lock** żeński,

natomiast na wylocie - **Luer** żeński. Opakowanie zawiera 100 szt. filtrów strzykawkowych. Zarówno w przypadku filtrów o śr. 25 mm, jak i śr. 30 mm dostępne są aż trzy warianty o różnej średnicy porów: **0,1 μm**, **0,22 μm** oraz **0,45 μm**. Filtry strzykawkowe qpore z hydrofilową membraną wykonaną z PES dostępne są w wersji [sterylnej ze złączem Luer-Lock/Luer-Lock](#) oraz w wersji [niesterylnej ze złączem Luer/Luer-Lock](#) i filtrem wstępnym z włókna szklanego. Inne produkty filtracyjne qpore z membraną z PES to również [sterylne filtry nabutelkowe](#) oraz [sterylne systemy do filtracji](#).

W ofercie dostępne są również filtry strzykawkowe z membranami wykonanymi z innych materiałów, np. [z octanu celulozy \(CA\)](#), [CA/GE](#), [poliamidu \(PA\)](#) lub [PTFE](#).