

Buty laboratoryjne z wkładem korkowym



Buty wykonane z gładkiej skóry w kolorze białym. Z regulowanym paskiem na podbiciu oraz paskiem na pięcie. Korkowa powierzchnia wewnętrzna pokryta skórą. Specjalna antypoślizgowa podeszwa (SRA) zgodna z normą EN ISO 20347:2007.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Kolor
	4-1358	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	36	biały
	4-1359	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	37	biały
	4-1360	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	38	biały
	4-1361	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	39	biały
	4-1362	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	40	biały
	4-1363	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	41	biały
	4-1364	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	42	biały
	4-1365	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	43	biały
	4-1366	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	44	biały
	4-1367	Buty laboratoryjne z wkładem korkowym	45	biały

Opis

Buty wykonane z gładkiej skóry w kolorze białym. Z regulowanym paskiem na podbiciu oraz paskiem na pięcie. Korkowa powierzchnia wewnętrzna pokryta skórą. Specjalna antypoślizgowa podeszwa (SRA) zgodna z normą EN ISO 20347:2007.